

Architetto Gianluca Ponti
Studio :Via Emilia Est n° 9/c, 42048 Rubiera (RE) tel.-fax 0522-627866 cell 335/5248688
p.iva 01887320354 cf PNTGLC73C13H223S mail : gpontiarchitetto@gmail.com
www.gianluicaponti.it

Architetto Gianluca Ponti
Via Emilia Est 9/c
42048 Rubiera RE

Rubiera li: 03 marzo 2021

Spett.Le

Comune di Rubiera
Settore Edilizia Privata
Responsabile
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani

Provincia di Reggio Emilia
COMUNE DI RUBIERA

PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
PER OPERE INTERNE E STRUTTURE ESTERNE DEHOOR IN
FABBRICATO CIVILE CON FUNZIONE MISTA
sito in
Piazza XXIV Maggio n.15 – 42048 Rubiera (RE)



RELAZIONE TECNICA
CONFORMAZIONE

Committente: IL FORTE SRL

Dott. Bizzarri Marco

RELAZIONE DESCRITTIVA

Oggetto: SCIA per RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER OPERE INTERNE E STRUTTURE ESTERNE DEHOOR IN FABBRICATO CIVILE CON FUNZIONE MISTA sito in Piazza XXIV Maggio n.15 – 42048 Rubiera (RE)

Proprietà: IL FORTE SRL legalmente rappresentata da Dott. Bizzarri Marco
Dott. Bizzarri Marco

Committenti: IL FORTE SRL legalmente rappresentata da Dott. Bizzarri
Dott. Bizzarri Marco

Ubicazione Immobile: Piazza XXIV Maggio n.15 – 42048 Rubiera (RE)

Identificazione catastale:

Catasto Urbano Comune di Rubiera Fg. 24 mappale 63, sub. 10, 15,16.
Fg. 24, mapp. 62, sub. 9

Identificazione urbanistica:

- RUE CENTRO STORICO ART RS

Relazione Tecnica CONFORMAZIONE a richiesta prot 754 del 16.01.2021 :

**RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER OPERE INTERNE E STRUTTURE ESTERNE
DEHOOR IN FABBRICATO CIVILE CON FUNZIONE MISTA sito in Piazza XXIV Maggio
n.15 – 42048 Rubiera (RE)**

PROGETTO DEHOOR TERRAZZE

Come da richiesta di conformazione con prot 754 del 16.01.2021

"TENDAGGI ESTERNI: dagli elaborati allegati alla SCIA (prospetti) si riscontra che non è stato rispettato quanto prescritto dalla Commissione qualità architettonica e paesaggio (seduta del 21.09.2020 verbale n. 02/2020) in merito ai tendaggi esterni, si chiede di adeguare il progetto alzando la struttura o cambiando sistema di chiusura tende, o adottando eventuali altri accorgimenti "per non coprire le cornici dell'architrave delle finestre"

Si integra con le seguenti modifiche :

- Le tende in progetto non saranno piu' del tipo ad impacchettamento ma saranno del tipo telo rigido, questo permetterà alla tende quando impacchettate contro il muro di non coprire le cornici delle finestre (vedasi elaborati grafici allegati);
- La stessa struttura delle tenda (carter) fissata alle facciate dei prospetti del fabbricato sarà alzata rispetto all'ultima versione presentata sempre nell'ottica di lasciare visibili le cornici delle finestre (vedasi elaborati grafici allegati).

Il tecnico
Architetto Gianluca Ponti

